POWER TO YOUR NEXT STEP

Entdecken Sie die perfekte Kompaktkamera und den idealen Compact Photo Printer für Ihren Lifestyle.

Herbst / Winter 2013-2014

you can

Canon

Canon für jede Gelegenheit ...

Was ist wichtig – die perfekte Canon Kamera finden Sie ganz einfach – starten Sie am roten Kreis.

Mein nächster Schritt ist ...

- **Meine Erinnerungen ganz einfach festhalten**
  - Schlank & schick → Soziale Netzwerker
  - Für die ganze Familie → Städtereisende
  - Kompakt & vielseitig → Entdecker
  - Leistung & Steuerung → Familien
  - Robust & wasserfest → Abenteurer
- **Alle Details meiner Abenteuer festhalten** → SELPHY
- **Kreativ Fotografieren mit erweiterten Steuermöglichkeiten** → Experten

Weiter auf Seite 4

Weiter auf Seite 14

Weiter auf Seite 22

Weiter auf Seite 26

Weiter auf Seite 34

Weiter auf Seite 44

Weiter auf Seite 51

Mein nächster Schritt? **100 Likes auf Facebook bekommen**

Mit Freunden teilen
WLAN

Bleiben Sie mit Ihren Freunden in Kontakt und versäumen Sie keine Chance, den Spaß zu teilen.

Hier finden Sie die richtige WLAN-Kamera, die Ihrem Lifestyle entspricht. Stylish, schick und kompakt – die folgenden Produkte bieten Ihnen beste Verbindungen, um Ihr Leben mit Freunden und Followern zu teilen. So sind Sie immer gut verbunden und versäumen keine Gelegenheit, den Spaß zu teilen – ideal also für alle, die aktiv in sozialen Netzwerken unterwegs sind.

IXUS 140

Hochwertiges LC-Display
7.5 cm 3.0" PureColor II G

Nah ran für viel Nähe mit IXUS

Einfach, schick und bestens verbunden: Die IXUS 140 mit 16 Megapixeln besticht durch ihr schlankes Metallgehäuse, ihr großes und klares LCD, 8fach Zoom mit Intelligent IS und geht per WLAN online zum sofortigen Teilen hochwertiger Aufnahmen.

Hauptleistungsmerkmale

- Schicke und WLAN-fähige IXUS in vier Farben
- 8fach optischer Zoom, 28-mm-Weitwinkel; 16fach ZoomPlus
- 16 Megapixel Auflösung für detailreiche Aufnahmen
- Optischer Bildstabilisator mit Intelligent IS
- WLAN für das direkte Teilen und GPS-Tagging
- HD-Movies (720p) mit Movie-Aufnahmetaste

Das große, hochwertige und gut lesbare LC-Display (461.000 Bildpunkte) bietet ideale Voraussetzungen zur Menünavigation, zur einfachen Motivsuche und zum Auslösen.

16.0 MEGA PIXELS · 28mm WIDE 8× · 16x ZoomPlus · INTELLIGENT IS · 7.5 cm 3.0" PureColor II G · HD MOVIE · Wi Fi CERTIFIED

Einfach Teilen
WLAN

Anschließen und Teilen

Die WLAN-Unterstützung* ermöglicht vielen Kameras die direkte Verbindung mit Smartphones und Tablets, bzw. die Einbindung in ein WLAN-Netzwerk zum Zugriff auf Computer und Drucker. Einmal angeschlossen, können Bilder hochgeladen und die wichtigen Momente Ihres Lebens mit Freunden und Familie geteilt werden – egal ob per E-Mail oder über soziale Netzwerke wie Facebook oder YouTube™.

Mit dem Smartphone Bilder betrachten und teilen

1. Fotos oder Movies direkt von einer WLAN-fähigen Kamera auf Ihr Smartphone oder das eines Freundes übertragen
2. Mit dem Smartphone / Tablet die Bilder von der Kamera ansehen
3. Bilder online teilen über die Internetanbindung eines Smartphones oder Tablets

Smartphones als WLAN-Hotspot

Sofern Gerät und Netzbetreiber es erlauben, können Sie natürlich auch Ihr Smartphone als WLAN-Hotspot einsetzen und die Bilder von der Kamera über diesen Zugangspunkt direkt teilen.

Über diese Netzwerke können Sie direkt teilen!

YouTube™ · flickr · CANON IMAGE GATEWAY

Die genauen Spezifikationen, Funktionen und Modi unterscheiden sich je nach Modell
Facebook und das Facebook Logo sind Warenzeichen von Facebook Inc
Die Marke FLICKR ist ein eingetragenes Warenzeichen von Yahoo! Inc
*WLAN-Unterstützung kann je nach Region und eingesetztem Gerät variieren.
Weitere Informationen finden Sie unter www.canon-europe.com/wirelesscompacts.

PowerShot N

Kreativität mit dem gewissen Dreh

Die WLAN-fähige PowerShot N bietet die einzigartige Synthese aus müheloser Kreativität, ein auf das Wesentliche reduziertes Design für Aufnahmen aus jeder Perspektive und Premium-Bildqualität zum Fotografieren, Kreativsein und Teilen.

Hauptleistungsmerkmale

- Einzigartiges, symmetrisches Metallgehäuse
- 8fach optischer Zoom (16fach ZoomPlus), 28-mm-Weitwinkelobjektiv mit Intelligent IS
- HS System: 12,1 MP CMOS und DIGIC 5
- WLAN für das direkte Teilen und GPS über Mobilgerät
- Taste zum Verbinden mit Mobilgeräte für die einfache WLAN-Verbindung mit Smartphones/Tablets
- Steuerbar aus jeder Position: Zoom- und Auslösering, aufklappbarer 7,1 cm (2,8 Zoll) kapazitiver Touchscreen
- Full-HD-Movies mit optischem Zoom

Mit der Funktion „Creative Shot" ist es ganz einfach, originelle Aufnahmen zu machen. Sie drücken einmal auf den Auslöser, die Kamera macht drei Aufnahmen und erstellt daraus fünf kreative Bilder, die sie mit der Originalaufnahme zusammen speichert.

HS System · 12.1 Megapixel High-Sensitivity CMOS · 28mm Wide 8× · Intelligent IS · 16× ZoomPlus · Creative Shot · Wi-Fi Certified

IXUS 255 HS

Chic, beeindruckend und mit besten Verbindungen: IXUS mit 10fach Zoom

IXUS 255 HS – scharf mit Stil und viel Leistung. Mit Weitwinkel und 10fach optischem Zoom jeden mit aufs Bild bekommen oder ganz Nah ran und per WLAN sofort online Teilen. HS System für außergewöhnliche Bildqualität.

Hauptleistungsmerkmale

- 10fach optischer Zoom, 24-mm-Weitwinkelobjektiv. 20fach ZoomPlus
- HS System: 12,1 MP CMOS und DIGIC 5
- Intelligent IS für gestochen scharfe, detailreiche Fotos und Movies
- WLAN für das direkte Teilen und GPS über Mobilgerät
- Schlankes Metallgehäuse mit robustem, gut lesbarem 7,5 cm (3,0 Zoll) PureColor II G LCD
- Smart Auto (58 Aufnahmesituationen) für tolle Fotos, ganz einfach.
- Full-HD-Movies (1.080p) mit Stereoton, optischem Zoom und HDMI™-CEC

Mit einem Ultraweitwinkelobjektiv beziehen Sie viele Elemente in die Bildkomposition ein – ideal für Landschaftsaufnahmen oder Gruppenfotos aus kurzer Distanz. Trotz äußerst kompakter Gehäuseabmessungen bietet die Kamera mit 10fach optischem Zoom große Flexibilität.

HS System · 12.1 Megapixel High-Sensitivity CMOS · 24mm Wide 10× · Intelligent IS · 20× ZoomPlus · Full HD · Wi-Fi Certified

Smart Auto

Smart Auto ist der ultimative automatische Aufnahmemodus. Diverse intelligente Technologien führen zu hervorragenden Ergebnissen in allen Aufnahmesituationen: einfach den Bildausschnitt festlegen und auf den Auslöser drücken. Ganz gleich, ob Sie schnell auf einen flüchtigen Moment reagieren müssen oder sich Zeit für die Aufnahme lassen können – mit Smart Auto gelingen Bilder, die beeindrucken.

Szenenerkennung

Mit Ohne

Die Kamera erkennt dank einer speziellen Technologie zur Szenenerkennung bis zu 58 Aufnahmesituationen und erzielt so brillante Resultate auf spielend leichte Art – vom romantischen Sonnenuntergang im Urlaub über die Lieblingsband im Rampenlicht bis hin zum ersten Lächeln Ihres Babys.

Erweiterte Motiverkennung

Die erweiterte Motiverkennung erkennt automatisch ein sich bewegendes Motiv – egal ob Gegenstand oder Lebewesen – und sorgt für korrekte Schärfe und Belichtung im Moment der Aufnahme.

Smart Auto im Movie Modus

Erstklassige Movies mit exaktem Fokus, viel Detail und lebendigen Farben – ganz einfach. Smart Auto im Movie Modus erfasst bis zu 21 Aufnahmesituationen und wählt daraufhin automatisch die besten Einstellungen: für Aufnahmen, die genau das zeigen, was Sie sehen.



Gesichtserkennung

Diese Technologie ermöglicht die schnelle und präzise Erfassung von Gesichtern im Motiv und wählt dann die am besten geeigneten Kameraeinstellungen. Sogar mehrere Gesichter werden in einer Aufnahme erkannt – ideal für Gruppenfotos und Porträts. Die Blinzelerkennung meldet ein Blinzeln, um zu verhindern, dass Personen mit geschlossenen Augen aufgenommen werden.



Face ID

Mit Face ID können Sie bis zu 12 Gesichter von Personen aus dem Familien- oder Freundeskreis registrieren – diese Gesichter genießen bei der Scharfstellung automatisch Priorität; außerdem werden die Bilder mit den Namen versehen, damit man sie bei der Wiedergabe leicht wiederfindet.

Smart Auto funktioniert auch bei Gesichtern – dank Face ID erfolgt eine Anpassung der Aufnahmeeinstellungen an das Alter der Person. Bei einem schlafenden Baby etwa wird der Blitz deaktiviert und die Kamerageräusche minimiert und bei spielenden Kindern aktiviert die Kamera den Autofokus mit Schärfenachführung.

Face ID macht Smart Auto noch intelligenter



Kameras mit Face ID Funktion erweitern Smart Auto, so dass bis zu 58 Aufnahmesituationen erkannt werden.

Die genauen Spezifikationen, Funktionen und Modi unterscheiden sich je nach Modell

Einfach Teilen
WLAN

PowerShot A3500 IS

Aufnehmen, Teilen, Begeistern

Erstklassige Fotos und HD-Movies sofort online geteilt – ganz einfach mit der nutzerfreundlichen, schlanken und schicken 16 Megapixel PowerShot A3500 IS mit WLAN, Smart Auto und Intelligent IS für detailreiche, gestochen scharfe Aufnahmen

Hauptleistungsmerkmale

- 16 Megapixel Auflösung für besonders detailreiche Aufnahmen
- 28-mm-Weitwinkelobjektiv mit 5fach optischem Zoom – ideal für Gruppen- und Nahaufnahmen
- Optischer Bildstabilisator mit Intelligent IS für gestochen scharfe, detailreiche Fotos und Movies
- Großes 7,5 cm (3,0 Zoll) LCD für gute Lesbarkeit
- Schlankes Metallgehäuse in modernen Farben erhältlich
- HD-Movies (720p) und Movie-Aufnahmetaste damit die Action sofort eingefangen werden kann

Per WLAN kann sich die Kamera mit einer Reihe von anderen Systemen, wie z. B. Smartphones, verbinden. Damit können Sie Ihre hochwertigen Aufnahmen noch schneller teilen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 7.

16.0 MEGA PIXELS · 28mm WIDE 5× · 10× ZoomPlus · INTELLIGENT IS · Smart AUTO 32 SCENES · 7.5 cm 3.0" LCD · Wi-Fi CERTIFIED

PowerShot A2600 PowerShot A2500

Hochwertige Aufnahmen – ganz einfach mit Stil

Nie war es einfacher, das Leben mit so viel Stil und in 16 Megapixeln festzuhalten: Die schlanke, leistungsstarke PowerShot A2600 mit großem LCD, 5fach Zoom, HD-Movies auf Knopfdruck (720p) und Smart Auto ist der nutzerfreundliche Partner in jeder Situation.

Motiv anvisieren und auslösen – ganz einfach im Taschenformat

Die 16 Megapixel PowerShot A2500 kombiniert Canon Qualität und attraktives, schlankes Design mit einfacher Bedienung durch Smart Auto und Hilfe-Taste, so dass wirklich jeder erstklassige Fotos und HD-Movies aufnehmen kann.

Hauptleistungsmerkmale

- 16 Megapixel für detailreiche Fotodrucke und hochwertige Ausschnittvergrößerungen
- 28-mm-Weitwinkelobjektiv mit 5fach optischem Zoom – ideal für Gruppen- und Nahaufnahmen
- 7,5 cm (3,0 Zoll) LCD (PowerShot A2600) für gute Lesbarkeit und einfaches Teilen*
- Schlankes Metallgehäuse in modernen Farben erhältlich
- HD-Movies (720p) und Movie-Aufnahmetaste, damit die Action sofort eingefangen werden kann
- Smart Auto (32 Aufnahmesituationen) für tolle Fotos, ganz einfach
- Digital-IS Modus für klare, deutliche Aufnahmen
- Gesichtserkennung für tolle Personenaufnahmen

*PowerShot A2500 – 6,8 cm (2,7 Zoll) LCD

16.0 MEGA PIXELS · 28mm WIDE 5× · 10× ZoomPlus · Smart AUTO 32 SCENES · HD MOVIE · Digital IS

Mein nächster Schritt?
Die Welt aus einer neuen Perspektive sehen

Mit einer Kamera, die als ideale Reisebegleitung konzipiert ist, lassen sich alle neuen Eindrücke unterwegs festhalten und teilen.

In praktisch jeder Aufnahmesituation sorgt das Canon HS System für erstklassige Aufnahmen, die dank WLAN und GPS-Tagging mühelos mit anderen geteilt werden können. Egal, wo das Leben Sie hinführt, mit Full-HD und großem LC-Display geht Ihnen kein Detail verloren.

GPS

PowerShot SX280 HS

Die ideale Reisekamera für beste Verbindungen

Die kompakte PowerShot SX280 HS bietet alles, was Sie auf Reisen zum Aufnehmen und Teilen brauchen: 20fach optischer Zoom, ruhige Full-HD-Movies mit 60 B/s, GPS-Tagging und WLAN. Egal wohin die Reise geht: Vergessen Sie nicht, Ihren perfekten Reisebegleiter mitzunehmen.

Hauptleistungsmerkmale

- Kompakt mit 20fach optischem Zoom (40fach ZoomPlus) und 25-mm-Weitwinkelobjektiv.
- HS System: 12,1 MP CMOS und DIGIC 6
- Intelligent IS für gestochen scharfe Fotos und optimierter Dynamic IS für verwacklungsarme Movies
- WLAN zum unkomplizierten Teilen
- Full-HD (1.080p) mit 60 B/s für ruhige Movies mit Stereoton
- Großes 7,5 cm (3,0 Zoll) PureColor II G LCD (460.000 Bildpunkte)

Bilder und Videos erhalten per GPS einen eindeutigen Bezug zum Ort der Aufnahme – so können Sie den Reiseverlauf anschaulich dokumentieren. A-GPS beschleunigt die Erfassung der Standortdaten.

HS System · DIGIC 6 · 25mm WIDE 20x · 40x ZoomPlus · INTELLIGENT IS · 7.5 cm 3.0" PureColor II G · GPS · Wi-Fi CERTIFIED

Movies

Movies lassen sich dank HDMI™-Schnittstelle und MP4-Unterstützung ganz bequem ansehen und teilen. Full-HD mit 60 B/s ermöglicht beeindruckende Action-Movies. „Fine Detail Movie Processing" verbessert die Bildschärfe indem es ungefähr viermal mehr Bilddetails aufzeichnet.

Movie Digest

Hybrid Auto / Filmtagebuch

Hybrid Auto nimmt vor jeder Aufnahme ein 4-sekündigen Movie-Clip auf – zusammengefasst ergeben diese dann ein interessantes Filmtagebuch von Ihrem spannenden Aufnahmetag. Hybrid Auto nutzt die Smart Auto Funktion um erstklassige Fotos zu machen.

Hybrid Auto

Fine Detail Movie Processing

Movieaufnahmen voller Details

„Fine Detail Movie Processing" zeichnet ungefähr viermal so viele Bilddetails auf, wie eine konventionelle Full-HD-Kamera – das bringt noch mehr Deutlichkeit und Schärfe.

FULL HD 60p Recording

Movies mit 60 B/s

Mit dem neuen DIGIC 6 Prozessor können Movies in Full-HD mit 60 B/s (60p) aufgenommen werden, was zu besonders detailreichen und ruhigen und damit realistischen Action-Aufnahmen führt.

Mit

Ohne

HDMI

MP4

Super Slow Motion Movie

HDMI · MP4 · Superzeitlupen-Movie

Die genauen Spezifikationen, Funktionen und Modi unterscheiden sich je nach Modell

Zoom-Assistent

PowerShot SX510 HS

Funktionsstark und mobil mit 30fach Zoom

Die mobile PowerShot SX510 HS ist eine Bridge-Kamera mit 30fach Zoom – sie begeistert mit HS System, WLAN und Full-HD-Movies, damit die wichtigen Momente ganz mühelos aufgenommen und geteilt werden können.

Hauptleistungsmerkmale

- 30fach optischer Zoom, 24-mm-Weitwinkelobjektiv
- HS System: 12,1 MP CMOS und DIGIC 4
- WLAN für das direkte Teilen* und GPS über Mobilgerät
- Full-HD-Movieaufzeichnung (1.080p) mit Stereoton
- Großes 7,5 cm (3,0 Zoll) LCD (460.000 Bildpunkte) mit hilfreichen Tipps & Tricks
- Smart Auto (32 Aufnahmesituationen) für tolle Fotos, ganz einfach

Dank Zoom-Assistent können Sie sich ganz auf die Bildkomposition konzentrieren, während die Kamera selbst bei hohen Zoomwerten das Motiv im Bildausschnitt hält.

*WLAN-Unterstützung kann je nach System und Region variieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.canon-europe.com/wirelesscompacts.

24mm WIDE 30x | 60x ZoomPlus | HS SYSTEM | INTELLIGENT IS | Smart AUTO 32 SCENES | FULL HD | Zoom Framing Assist | Wi Fi CERTIFIED

Anschließen und Teilen

WLAN

Mit WLAN* können Sie Ihre Fotos und Movies sichern und teilen – egal ob unterwegs oder zu Hause auf dem Sofa.

YouTube
flickr
Fotos und Movies über beliebte Webservices teilen
Drahtloser Austausch von Aufnahmen mit anderen kompatiblen Canon Kameras
Mit dem GPS vom Smartphone die Aufnahmen mit Standortdaten versehen
Backup der Aufnahmen auf CANON iMAGE GATEWAY, Flickr oder Ihrem Computer erstellen
Bilder drahtlos auf einem kompatiblem Drucker ausdrucken
Mit Smartphones oder Tablets verbinden und teilen

Die genauen Spezifikationen, Funktionen und Modi unterscheiden sich je nach Modell
Facebook und das Facebook Logo sind Warenzeichen von Facebook Inc
Die Marke FLICKR ist ein eingetragenes Warenzeichen von Yahoo! Inc
*WLAN-Unterstützung kann je nach Region und eingesetztem Gerät variieren.
Weitere Informationen finden Sie unter www.canon-europe.com/wirelesscompacts

HS System

Das innovative Canon HS System ist eine leistungsstarke Kombination aus hoch empfindlichem Sensor und superschnellem DIGIC Bildprozessor – für begeisternde Bildqualität bei allen Lichtverhältnissen. Besonders bei schwachem Licht zeigt das System seine Stärken: Es fängt auch geringste Licht- und damit Farbsignale ein und verhilft zu hochwertigen Aufnahmen, die genau die Atmosphäre des Moments wiedergeben.

Canon DIGIC Prozessor

Der Canon DIGIC Bildprozessor ist das Herz jeder Canon Digitalkamera. In Kombination mit dem Bildsensor sorgt er für exzellente Bildqualität und schnelle Signalverarbeitung.

DIGIC 6 ist die aktuelle Evolutionsstufe für noch schnellere Bildverarbeitung und verbesserte Rauschunterdrückung, sowie den optimierten Dynamic IS für Full-HD-Movies mit 60 B/s und verbesserten Low-Light-Eigenschaften bei der Movieaufzeichnung.

Die genauen Spezifikationen, Funktionen und Modi unterscheiden sich je nach Modell

Hohe Bildschärfe, brillante Farbwiedergabe und Detailgenauigkeit in allen Situationen



Selbst bei höchster ISO-Empfindlichkeit sorgt das HS System für detailreiche Bilder mit minimalem Bildrauschen und für brillante angenehme Farben. So erzielen Sie auch in lichtschwachen Situationen überzeugende Ergebnisse – und das ohne Blitz oder Stativ.

Natürlich wirkende Bilder ohne Blitz



Der Blitz ist häufig notwendig, um bei schlechten Lichtverhältnissen verwackelte Aufnahmen zu verhindern. Allerdings kann er durch blasse Gesichter, unnatürliche Farben und zu dunklen Hintergrund auch die Stimmung des Bildes ruinieren. Das HS System ermöglicht Aufnahmen ohne Blitz, sodass die Szene unverfälscht festgehalten wird.

Gestochen scharfe Aufnahmen im Low-Light-Einsatz auch ohne Stativ

Bei Nachtmotiven sind Aufnahmen aus freier Hand kaum möglich – die Gefahr verwackelter Aufnahmen ist groß. Der Vorteil beim HS System: Auch ohne Stativ erscheinen die Aufnahmen klarer.

Mein nächster Schritt? **Das einmalige Motiv finden**

Was auch immer Sie entdecken – mit Kameras, die speziell für außergewöhnliche Fotos und Movies entwickelt wurden, halten Sie alles im Bild fest.

50fach Ultrazoom und Ultraweitwinkel ermöglichen ungewöhnliche Aufnahmen in atemberaubender Qualität. Was immer Sie sehen und wo immer das ist: Manuelle Modi und der erweiterte Zoom-Assistent geben Ihnen die Kontrolle über Ihre Aufnahme, so dass Sie selbst extreme Teleaufnahmen mühelos meistern.

PowerShot SX50 HS

Beeindruckender 50fach optischer Zoom

Das leistungsstarke Ultraweitwinkel-Objektiv mit 50fach optischem Zoom ermöglicht extreme Tele-Aufnahmen. Intelligent IS kompensiert Kamerawackler und der Zoom-Assistent hält das Motiv im Bild. Spitzenobjektiv, manuelle Modi und RAW ermöglichen professionelle Ergebnisse.

Hauptleistungsmerkmale

- Ultraweitwinkel-Objektiv (äquivalent KB: 24-1.200 mm) mit 50fach optischem Zoom
- Intelligent IS zur Anpassung des Bildstabilisators an die Aufnahmesituation (4,5 Stufen)
- 12,1 MP HS System mit DIGIC 5
- Full-HD-Movies (1.080p) mit optischem Zoom, Stereoton und HDMI™-CEC
- Dreh- und schwenkbares 7,1 cm (2,8 Zoll) PureColor II VA LCD und elektronischer Sucher (EVF)
- Manuelle Modi und Unterstützung von RAW Dateien
- Smart Auto mit Mehrbereichs-Weißabgleich für 58 Aufnahmesituationen

Das Ultraweitwinkel-Objektiv mit unglaublichem 50fach optischem Zoom ist extrem vielseitig und für praktisch alle Arten von Motiven einsetzbar. Der optimierte Zoom-Assistent dient dabei zur Positionsfindung des Motivs bei hohen Zoomwerten.

HS SYSTEM · 12.1 MEGA PIXELS HIGH-SENSITIVITY CMOS · 24mm WIDE 50× · 100× ZoomPlus · INTELLIGENT IS · 7.1 cm 2.8" Vari-angle LCD · FULL HD · RAW

Optische Spitzenleistung

Qualitätsstandard und Know-how aus der Entwicklung unserer hochwertigen TV- und EOS EF Objektive, auf die weltweit Millionen von Profis vertrauen, fließen in jedes einzelne Objektiv unserer Kompaktkameras ein – für hochwertige, deutliche und gestochen scharfe Aufnahmen.

Die neueste Canon Technologie ermöglicht die Entwicklung und Herstellung von extrem kompakten und gleichzeitig leistungsfähigen Objektiven, damit auch die flachsten und kompaktesten Kameras die überzeugende, hochwertige Canon Qualität liefern.

Das erste Canon Objektiv mit 50fach optischem Zoom in einer Kompaktkamera

Die unglaubliche Zoomleistung der PowerShot SX50 HS umfasst einen Brennweitenbereich von 24 mm bis 1.200 mm (äquivalent KB) und liefert dabei eine hervorragende Bildqualität im kompromisslos kompakten Gehäuse. Diese optische Spitzenleistung wird schnell und präzise von einem Ultraschallmotor und einem optischen Bildstabilisator unterstützt.

30fach optischer Zoom in einer Mini-Kamera

Die Verkleinerung der optischen Baugruppen ermöglichte einen extrem kompakten Ultrazoom für die PowerShot SX500 IS, die bei minimaler Baugröße einen beeindruckend großen Zoombereich mit erstklassiger Auflösung bietet.

24 mm **30fach optischer Zoom** **50fach optischer Zoom**

Die genauen Spezifikationen, Funktionen und Modi unterscheiden sich je nach Modell

Mein nächster Schritt? **Unsere Erinnerungen festhalten**

Halten Sie alle Ihre Erinnerungen so detailreich fest, wie sie es verdienen.

Mit enormen Zoomwerten und intelligenten Technologien helfen Ihnen diese einfach bedienbaren Kameras bei der Aufnahme beeindruckender Fotos und Movies, die man sich wieder und wieder ansehen mag. Und mit dem 28-mm-Weitwinkelobjektiv bekommen Sie auch die gesamte Familie mit auf das Bild.

Kreativfilter

PowerShot SX170 IS

Canon Qualität mit 16fach Superzoom – ganz einfach

16-mal näher an das Motiv kommen und Fotos mit 16 Megapixeln oder HD-Movies ganz einfach aufnehmen: die kompakte und familienfreundliche PowerShot SX170 IS. Mit Intelligent IS erhalten Sie gestochen scharfe Aufnahmen selbst bei hohen Zoomeinstellungen.

Hauptleistungsmerkmale

- 16fach optischer Zoom mit 28-mm-Weitwinkel
- 16 Megapixel Auflösung für detailreiche Bilder
- Optischer Bildstabilisator mit Intelligent IS
- Großes 7,5 cm (3,0 Zoll) LCD mit Tipps & Tricks
- Smart Auto (32 Aufnahmesituationen) für tolle Fotos, ganz einfach
- 720p-HD-Movies mit Stereoton

Eine ganze Reihe von Kreativfiltern wie beispielsweise Miniatur- oder Spielzeugkamera-Effekt laden zum Experimentieren oder einfach zum Spaß haben ein.

16.0 MEGA PIXELS · 28mm WIDE 16× · 32× ZoomPlus · INTELLIGENT IS · Smart AUTO 32 SCENES · 7.5 cm 3.0" LCD · HD MOVIE STEREO SOUND

Vergleich optischer und digitaler Zoom

Mit einem optischen Zoom kommen Sie näher an das Motiv und erhalten trotzdem detailreiche Aufnahmen, da er deutlich bessere Qualität liefert als ein Standard-Digitalzoom (wie beispielsweise in einem Smartphone). Für noch mehr Zoompower sorgt ZoomPlus, ein optimierter Digitalzoom, der Sie ohne nennenswerten Qualitätsverlust noch näher an das Motiv bringt.

6fach Standard-Digitalzoom eines Smartphones

6fach optischer Canon Zoom

Vergrößerte Detailansicht (Smartphone)

Vergrößerte Detailansicht (Digitalkamera)

ZoomPlus



16fach optischer Zoom

32fach ZoomPlus

Die genauen Spezifikationen, Funktionen und Modi unterscheiden sich je nach Modell

Intelligent IS

Bei extremen Zoomeinstellungen oder bei wenig Licht kommt es oft zu verwackelten Aufnahmen. Canon hat dagegen den innovativen Intelligent IS entwickelt – ein hochwertiger optischer Bildstabilisator (IS) auf Lensshift-Basis, der für verwacklungsarme Fotos und Movies sorgt. Flexibel und vollautomatisch erkennt Intelligent IS die Aufnahmesituation und passt den optischen Bildstabilisator mit sieben Modi daran an:

Bildstabilisator (Foto):

Mit Schwenk IS

Ohne Schwenk IS

Normal IS | Schwenk IS | Stativ-Modus | Makro IS

Bildstabilisator (Movie):

Mit Dynamic IS

Ohne Dynamic IS

Dynamik IS | Powered IS | Stativ-Modus | Dynamic und Makro IS

Die genauen Spezifikationen, Funktionen und Modi unterscheiden sich je nach Modell

Ruhige Full-HD-Movieaufzeichnung
FULL HD 60p Recording

PowerShot SX270 HS

Ruhige Movies und gestochen scharfe Fotos mit 20fach-Zoom

Die ideale Kompaktkamera für alle Familienanlässe: Die PowerShot SX270 HS bietet einen leistungsstarken 20fach optischen Zoom, damit Sie nah am Geschehen sind, besonders detailreiche und ruhige Full-HD-Movies und HS System mit DIGIC 6-Bildprozessor für außergewöhnliche Aufnahmeresultate.

Hauptleistungsmerkmale

- Kompakt mit 20fach optischem Zoom und 25-mm-Weitwinkelobjektiv
- HS System: 12,1 MP CMOS und DIGIC 6
- Intelligent IS für gestochen scharfe Fotos und optimierter Dynamic IS für verwacklungsarme Movies
- Großes und robustes 7,5 cm (3,0 Zoll) PureColor II G LCD (460.000 Bildpunkte) für gute Lesbarkeit
- Hybrid Auto erstellt ein Filmtagebuch; Smart Auto (58 Aufnahmesituationen) für eine ultimativ einfache Handhabung

Die beste Movie-Leistung, die eine Canon Kompaktkamera zu bieten hat: Full-HD mit 60 B/s und 5-achsiger optimierter Dynamic IS Bildstabilisator für den Moviedreh. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 17.

HS System | DIGIC 6 | 25mm Wide 20x | 40x Zoom Plus | Intelligent IS | 7.5cm 3.0" PureColor II G | Full HD

PowerShot SX160 IS

16fach näher ran kommen – ganz einfach

Detailreiche Aufnahmen mit 16 Megapixel und HD-Movies – ganz einfach mit der kompakten und familienfreundlichen PowerShot SX160 IS. Der 16fach optische Zoom mit Intelligent IS bringt Ihnen gestochen scharfe Tele-Aufnahmen voller Details.

Hauptleistungsmerkmale

- Canon 28-mm-Weitwinkel-Objektiv mit 16fach optischem Zoom im kompakten Gehäuse
- 16 Megapixel für detaillierte Aufnahmen und Fotodrucke im Posterformat
- Optischer Bildstabilisator mit Intelligent IS für gestochen scharfe Fotos und verwacklungsarme Movies
- Großes 7,5 cm (3,0 Zoll) LCD mit Tipps & Tricks
- Einfach Motiv anvisieren und auslösen: Smart Auto erkennt 32 Aufnahmesituationen (21 im Movie-Modus)
- Spielend einfach HD-Movies (720p) aufnehmen: mit Stereoton, Movie-Taste optischem Zoom und HDMI™

In den Modi für die manuelle Einstellung (Tv, Av und M) legen Sie die Blende und/oder Verschlusszeit fest; so machen Sie Aufnahmen nach Ihren Vorstellungen und können mit verschiedenen Effekten experimentieren.

16.0 MEGA PIXELS · 28mm WIDE 16x · 32x ZoomPlus · INTELLIGENT IS · Smart AUTO 32 SCENES · 7.5 cm 3.0" LCD · HD MOVIE STEREO SOUND

PowerShot A1400

Einfachste Wahl des Bildausschnitts

Die vielseitige PowerShot A1400 mit 16 Megapixeln bietet die ultimative Nutzerfreundlichkeit für erstklassige Fotos und HD-Movies. Ganz nah ran mit 10fach ZoomPlus und praktische Motivsuche dank optischem Sucher.

Hauptleistungsmerkmale

- 16 Megapixel Auflösung für besonders detailreiche Aufnahmen
- 28-mm-Weitwinkelobjektiv mit 5fach optischem Zoom – ideal für Gruppen- und Nahaufnahmen
- 6,8 cm (2,7 Zoll) LCD plus optischem Sucher für flexible Motivsuche
- Smart Auto (32 Aufnahmesituationen) für tolle Fotos, ganz einfach
- HD-Movies (720p) und Movie-Aufnahmetaste, damit die Action sofort eingefangen werden kann
- Digital IS Modus für klare, deutliche Aufnahmen

Eine Kamera mit optischem Sucher ermöglicht das Fotografieren im klassischen Stil. Je nach den Aufnahmebedingungen profitieren Sie von erhöhter Stabilität; außerdem ist das Motiv auch in sehr hellen Umgebungen gut zu erkennen.

16.0 MEGA PIXELS · 28mm WIDE 5x · 10x ZoomPlus · Smart AUTO 32 SCENES · Optical Viewfinder · Digital IS · HD MOVIE

Mein nächster Schritt? **An Grenzen gehen**

Mit einer Kamera, die genauso belastbar ist wie Sie selbst, können Sie alle Ihre Abenteuer gekonnt einfangen.

Lassen Sie Ihrer Abenteuerlust freien Lauf – diese Kamera ist ideal für Extremsituationen. Wasserdicht, stoßfest, frost- und staubgeschützt sowie mit speziellen optionalen Schutzgehäusen ausgerüstet ist die Kamera überall dabei und nur Ihre eigenen Grenzen bestimmen das Limit.

Wasserdicht 10 m 33 ft.

Stoßfest 1.5 m 5.0 ft.

Frostbeständig -10 °C 14 °F

PowerShot D20

Eine Kamera, endlose Abenteuer

Robust und zuverlässig – die PowerShot D20 bietet das HS System und 5fach optischen Zoom mit Intelligent IS und GPS-Informationen für hochwertige Fotos und Movies von den schönsten Abenteuern an jedem Ort der Welt.

Hauptleistungsmerkmale

- Robuste Kamera mit 12,1 MP HS System für überzeugende Aufnahmen selbst bei wenig Licht
- 28-mm-Weitwinkel, 5fach optischer Zoom mit Intelligent IS
- GPS mit Datenaufzeichnungsfunktion: klasse für die Dokumentation von Reise-Aufnahmen
- Großer 7,5 cm (3,0 Zoll) PureColor II LCD (460.000 Bildpunkte); Active Display mit Gestensteuerung
- Full-HD-Movies (1.080p) mit optischem Zoom und HDMI™
- Filmtagebuch und Superzeitlupen-Movie für noch mehr Möglichkeiten beim Moviedreh

Für härteste Bedingungen konstruiert sind die Kameras der PowerShot D Serie bis zu 10 m Tauchtiefe wasserdicht, stoßgeschützt, funktionsfähig bei Umgebungstemperaturen bis -10 °C und vollständig staubgeschützt.

HS System · 12.1 Megapixel High-Sensitivity CMOS · 28mm Wide 5x · Intelligent IS · GPS · Full HD · Underwater Macro

WP-DC49 für PowerShot SX 270 / 280 HS

WP-DC45 für PowerShot D20

Unterwassergehäuse

Die PowerShot D20 ist wasserdicht bis zu 10 Metern Tauchtiefe und so konstruiert, dass sie den schwierigen fotografischen Anforderungen im Wasser gerecht wird und auch dort hervorragende Ergebnisse liefert. Die optional erhältlichen Canon Unterwassergehäuse bieten Schutz bis zu einer Tauchtiefe von 40 Metern und ermöglichen interessante Entdeckungen unter Wasser.

Ideal zum Tauchen und Schnorcheln bieten die Gehäuse Zugriff auf die meisten Kameraeinstellungen wie Weißabgleich oder Belichtungskorrektur, um die Kamera optimal an die Unterwasserbedingungen anzupassen. Aber auch an Land bieten Unterwassergehäuse wirksamen Schutz – zum Beispiel vor Schnee, Sand, Staub oder Feuchtigkeit.

Auf Seite 43 finden Sie die Kompatibilitätsliste für Unterwassergehäuse

Reisedokumentation mit GPS

Gerade wenn man viel unterwegs ist, wird es schwierig, sich genau an den Ort zu erinnern, wo eine Aufnahme gemacht wurde – Canon Kameras mit GPS oder „GPS über Mobilgerät", lösen dieses Problem ganz einfach.

Ist eine dieser GPS-Funktionen aktiviert, versieht die Kamera jede Aufnahme mit den Standortdaten. Diese Standortdaten werden innerhalb der Bilddateien gespeichert und zeigen den Standort auf einer Karte.

Die Canon Software „Map Utility" ist im Lieferumfang aller Canon Kompaktkameras, die eine eigene GPS-Funktion oder „GPS über Mobilgerät" bieten. Die Computer-Software ermöglicht die Darstellung der Standorte auf Google Maps*.

Google Earth



*Google, Google Maps und Google Earth sind Warenzeichen von Google Inc.

Software

ImageBrowser EX

Im Lieferumfang aller Canon Kompaktkameras befindet sich ImageBrowser EX, eine spezielle Software zur Optimierung Ihrer Fotos und Movies.

Das moderne und intuitive Interface ermöglicht das Suchen in Ihren Galerien, die Voransicht von Bildern, das Bearbeiten von Movies und das Auslesen der Aufnahmeinformationen. Außerdem lassen sich die Aufnahmen direkt auf Ihren Facebook, YouTube™ oder CANON iMAGE GATEWAY Account hochladen.

Und für Kameras, die besondere Funktionen wie z. B. GPS oder Face ID unterstützen, bietet ImageBrowser EX spezielle Add-ons* zur nahtlosen Integration. So kann man mit dem Face ID Add-on nach Aufnahmen ganz bestimmter Personen suchen, die vorher über die Funktion gekennzeichnet waren. Es kann aber auch genutzt werden, um Personen in Aufnahmen zu kennzeichnen, die sich bereits in Ihrer Galerie befinden – damit noch mehr Freunde mit ihren Namen schnell aufzufinden sind.

*Für einige Funktionen ist ein Internetanschluss sowie die Verbindung der Kamera mit einem USB-Kabel, wie beispielsweise dem Canon IFC-400PCU erforderlich.

Großartige Kameras verdienen einen sicheren Schutz

Canon bietet ein umfangreiches Sortiment an Taschen und Zubehör für seine digitalen Kompaktkameras. Ob Sie Ihre Kamera schützen, oder Ihre fotografischen Möglichkeiten erweitern wollen: Canon bietet eine ganze Reihe an Zubehörteilen, die speziell auf das jeweilige Produkt abgestimmt sind.

Tasche für Reisen
DCC-2500

Kamerataschen

Mit den eleganten Taschen schützen Sie Ihre Kompaktkameras vor Staub und Kratzern.

1. Tasche DCC-520 für PowerShot A2500 / A2600 / A3500 IS

2. Tasche DCC-1350 für IXUS 140 HS / IXUS 255 HS

3. Tasche DCC-1550 für PowerShot SX260 / 270 HS

Blitzgeräte

Ein externes Blitzgerät vermittelt Ihren Aufnahmen eine völlig neue Dimension. Mit dem High Power Flash (HF-DC2) bringen Sie mehr Licht in Ihre Aufnahmen.

HF-DC2

Stromversorgung

Zusätzliche Canon Akkus, Akkuladegeräte und Netzadapter sollten Sie immer dabei haben: Eine gesicherte Stromversorgung spornt den Ehrgeiz so richtig an: Fotografieren, Filmen und auch das Betrachten der Ergebnisse machen noch mehr Spaß.

Akku NB-6LH

Netzadapter
ACK-DC80

Kompatibilitätsliste Zubehör

IXUS

	IXUS 132	IXUS 135	IXUS 140	IXUS 255 HS
Kamerataschen				
DCC-1320	•	•		
DCC-1350			•	•
Akku				
NB-4L				•
NB-11L	•	•	•	
Akkuladegeräte				
CB-2LDE / CB-2LFE	•	•	•	
CB-2LVE				•
Stromversorgung				
ACK-DC10				•
ACK-DC60				•
ACK-DC90	•	•	•	
Schulter- und Tragegurte				
Leder-Tragegurt	•	•	•	•
Externe Blitzgeräte				
High Power Flash HF-DC2	•	•	•	•
High Power Flash HF-DC1	•	•	•	
Kabel				
AV-Kabel AVC-DC400	•	•	•	
AV-Kabel AVC-DC400 ST				•
HDMI™-Kabel HTC-100				•
USB-Kabel IFC-400PCU	•	•	•	•

SELPHY

	SELPHY CP900	SELPHY CP810
Verbrauchsmaterial für die Drucker der CP Serie		
KP-108IN (Postkartenformat, 108 Blatt)	•	•
KP-36IP (Postkartenformat, 36 Blatt)	•	•
KP-36IP (Kreditkartenformat, 36 Blatt)	•	•
KC-18IS (Kreditkartenformat, 18 quadratische Sticker)	•	•
KC-18IL (Ministicker, 18 Blatt)	•	•
KC-18IF (Kreditkartenformat, 18 Sticker)	•	•
Papierkassetten		
PCC-CP400 (Kreditkartenformat)	•	•
Tragetasche		
DCC-CP2	•	•
Akkus		
NB-CP2L	•	•
Staubabdeckung		
DPC-CP100	•	•
Netzadapter		
CG-CP200	•	•

PowerShot

	PowerShot A1400	PowerShot A2500	PowerShot A2600	PowerShot A3500 IS	PowerShot D20	PowerShot N	PowerShot SX160 IS	PowerShot SX170 IS	PowerShot SX240 HS / SX260 HS	PowerShot SX270 HS / SX280 HS	PowerShot SX500 IS	PowerShot SX510 HS	PowerShot SX50 HS
Kamerataschen													
DCC-420	•	•	•	•									
DCC-520		•	•	•									
DCC-550					•								
DCC-750							•	•					
DCC-850													•
DCC-950											•	•	
DCC-970											•	•	
DCC-1500									•	•			
DCC-1550										•			
DCC-2000 (Camera Jacket)						•							
DCC-2500 (Tasche für Reisen)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Zubehör-Aufbewahrung									•	•			
Akku													
NB-6L / NB-6LH					•			•	•	•	•	•	
NB-9L						•							
NB-10L													•
NB-11L		•	•	•									
NB4-300 (4 x NB-3H)	•						•						
Akkuladegeräte													
CB-2LBE						•							
CB-2LCE													•
CB-2LDE / CB-2LFE		•	•	•									
CB-2LYE					•			•	•	•	•	•	
CBK4-300	•						•						
Stromversorgung													
ACK-DC40					•			•	•	•	•	•	
ACK-DC70						•							
ACK-DC80													•
ACK-DC90		•	•	•									
ACK-800	•						•						
DC-Kuppler DR-DC10	•						•						
Schulter- und Tragegurte													
Zubehör Kit (AKT-DC2): Schultergurt, Karabiner-Tragegurt, Silikonhülle und Schwimmer, Tasche SC-DC80					•								
Umhängegurt NS-DC11											•	•	•
Objektiv-Zubehör													
Filteradapter FA-DC67A													•
Streulichtblende LH-DC60													•
Externe Blitzgeräte													
High Power Flash HF-DC2	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	
High Power Flash HF-DC1	•	•	•	•	•		•	•					
Speedlite EX Blitzgeräte													•
Speedlite Transmitter ST-E2													•
Speedlite Blitzschiene SB-E2													•
Externes Blitzkabel OC-E3													•
Blitzschiene BKT-DC1													•
Unterwassergehäuse													
WP-DC45					•								
WP-DC46									•				
WP-DC49										•			
Tauchgewicht WW-DC1					•				•	•			
Kabel und sonstiges Zubehör													
AV-Kabel AVC-DC400	•	•	•	•	•								
AV-Kabel AVC-DC400 ST							•	•	•	•	•	•	•
HDMI™-Kabel HTC-100					•		•		•	•	•	•	•
USB-Kabel IFC-400PCU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auslösekabel RS-60E3													•

Mein nächster Schritt?

Fotos im Hand-umdrehen

Mit einem SELPHY Compact Photo Printer halten Sie Ihre aus den unterschiedlichsten Quellen kommenden Aufnahmen in Sekundenschnelle als brillanten Fotoprint in der Hand. Ein SELPHY ermöglicht zudem das Experimentieren mit vielen Kreativeffekten, Layouts oder Druckformaten.

WLAN-Schnittstelle

Der SELPHY CP900 ist mit einer WLAN-Schnittstelle ausgerüstet. Das ermöglicht den kabellosen Fotodruck von Smartphones, Tablets*, Computern und WLAN-PictBridge-kompatiblen Kameras.

Der Drucker kann in ein WLAN-Netzwerk eingebunden und dort zum Drucken genutzt werden oder direkt mit einem iOS Gerät oder kompatiblen Digitalkameras – ohne gesonderten Zugangspunkt – verbunden werden, so dass Sie drucken können, wo immer Sie gerade sind.

*Informationen zur Unterstützung von Android Geräten finden Sie unter: www.canon.com/eppa
Weitere Informationen zur Unterstützung von Apple iOS Geräten finden Sie unter: www.canon.com/iepp

SELPHY CP900

Kabelloser Fotodruck – ganz einfach

Der SELPHY CP900 druckt lange haltbare Fotoprints in unter einer Minute – über WLAN auch von Smartphones, Tablets und anderen WLAN-fähigen Geräten.

Hauptleistungsmerkmale

- Ultra-kompakter und mobiler Drucker – perfekt für den Fotodruck unterwegs
- WLAN zum einfachen Drucken von Smartphones, Tablets und kompatiblen Kameras.
- Schneller Druck: weniger als eine Minute für einen Fotodruck, der Ihre Erinnerungen lange bewahrt
- 6,8 cm (2,7 Zoll) aufstellbares LCD für gute Lesbarkeit
- Direktdruck von Speicherkarten, Digitalkameras und USB-Sticks
- Große Auswahl an Druckformaten und Layouts – so gelingt jedes Projekt
- Automatische Bildoptimierung mit Szenen- und Gesichtserkennung korrigiert die Bilddaten für erstklassige Resultate
- ID Photo Print mit Hinweisen zur Gesichtspositionierung ermöglicht den Druck von ID-Fotos in praktisch allen gängigen Formaten
- Optional erhältlicher Akku für das Drucken unterwegs
- SELPHY Photo Software

Wi Fi CERTIFIED | PictBridge | 6.8 cm 2.7" Tilt-up LCD | Post Card 47 sec. | Image Optimize | OPTIONAL BATTERY NB-CP2L | ID Layout

ID Photo Print

Postkarten-format ohne Rand

Ministicker

Vom Pixel zum Print

Dank intelligenter Technologien von Canon und dem anwenderfreundlichen Design ist das Drucken mit einem SELPHY unglaublich einfach.

Mit dem speziellen Thermosublimations-Druckverfahren entstehen brillante Fotoprints in laborähnlicher Qualität mit bis zu 100 Jahren Lebensdauer bei Aufbewahrung in einem Album. Eine Beschichtung stellt sicher, dass der Print nach dem Druck direkt trocken ist und schützt vor Spritzern, Fingerabdrücken oder Kratzern.

100 YEARS PRINT

Dye-Sub

ID Layout

Mit einem SELPHY drucken Sie in unterschiedlichen Formaten, kombinieren mehrere Bilder auf einer Seite (Layout Print) und erstellen attraktive Collagen mit unterschiedlichen Farbeffekten (Collage-Druck). Die automatische Bildoptimierung erhöht die Druckqualität; ID Photo Print ist ideal für Passbilder oder Bewerbungsfotos in unterschiedlichen Größen.

Set aus Farbband und Papier für Drucker der SELPHY CP Serie

KP-108IN
Postkarten-größe (108 Blatt)

KP-36IP
Postkarten-größe (36 Blatt)

KC-18IS
Quadratische Sticker (18 Blatt)

KC-36IP
Kreditkarten-größe (36 Blatt)

KC-18IL
Ministicker (18 Blatt)

KC-18IF
Sticker in Kreditkarten-größe (18 Blatt)

Quadratische Sticker

Spei-cherkarten-Steck-plätze

SELPHY CP810

Elegantes, mobiles Drucken im Handumdrehen

Mit dem SELPHY CP810 verwandeln Sie Ihre Aufnahmen ganz einfach in wunderschöne, lange haltbare Fotoprints. Kompakt, elegant und mobil – per aufstellbarem Display und einfacher Bedienung drucken Sie überall Fotos in weniger als einer Minute.

Hauptleistungsmerkmale

- Schicker, ultra-kompakter Fotodrucker – ideal für Fotoprints im Handumdrehen
- Einfach und schnell: Fotoprint in Laborqualität in unter einer Minute
- 6,8 cm (2,7 Zoll) aufstellbares LCD für gute Lesbarkeit
- Direktdruck von Speicherkarten, Digitalkameras und USB-Sticks
- ID Photo Print ermöglicht den Druck von ID-Fotos in praktisch allen gängigen Formaten
- Große Auswahl an Druckformaten und Zuschneidefunktion – so gelingt jedes Projekt
- Automatische Bildoptimierung mit Szenen- und Gesichtserkennung korrigiert die Bilddaten für erstklassige Resultate
- Bis zu 100 Jahre farbstabile Fotoprints
- Optional erhältlicher Akku für das Drucken unterwegs
- SELPHY Photo Print Software für Dekorationen oder Rahmen auf dem Fotoprint

Mit der Möglichkeit zum Direktdruck von Speicherkarten, Digitalkameras und USB-Sticks kann jeder seine Fotos mühelos ausdrucken

Cropping | PictBridge | 6.8 cm 2.7" Tilt-up LCD | Post Card 47 sec. | Image Optimize | OPTIONAL BATTERY NB-CP2L | ID Layout

SELPHY

Übersicht der Produkte nach Serie

	PowerShot A1400	PowerShot A2500	PowerShot A2600	PowerShot A3500 IS	PowerShot D20	PowerShot N
Farb-varianten	--					
HS System					ja	ja
Auflösung / Sensor	16 MP / CCD-Sensor	16 MP / CCD-Sensor	16 MP / CCD-Sensor	16 MP / CCD-Sensor	12,1 MP / CMOS-Sensor	12,1 MP / CMOS-Sensor
Prozessor	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 5
Lichtstärke	1:2,8	1:2,8	1:2,8	1:2,8	1:3,9	1:3,0
Zoombereich (entsprechend KB)	28 -> 140 mm 5fach optisch 10fach ZoomPlus	28 -> 140 mm 5fach optisch 10fach ZoomPlus	28 -> 140 mm 5fach optisch 10fach ZoomPlus	28 -> 140 mm 5fach optisch 10fach ZoomPlus	28 -> 140 mm 5fach optisch	28 -> 224 mm 8fach optisch 16fach ZoomPlus
Optischer Bildstabilisator				Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS
Höchster ISO-Wert	1.600	1.600	1.600	1.600	3.200	6.400
Display	6,8 cm (2,7 Zoll) (230.000 Bildpunkte) TFT	6,8 cm (2,7 Zoll) (230.000 Bildpunkte) TFT	7,5 cm (3,0 Zoll) (230.000 Bildpunkte) TFT	7,5 cm (3,0 Zoll) (230.000 Bildpunkte) TFT	7,5 cm (3,0 Zoll) (461.000 Bildpunkte) PureColor II LCD	7,1 cm (2,8 Zoll) (460.000 Bildpunkte) PureColor II G Touchscreen dreh- und schwenkbar
Sucher	optisch					
Manuelle Steuerung						
HD Movie (max. Qualität)	HD (720p, 25 B/s)	HD (720p, 25 B/s)	HD (720p, 25 B/s)	HD (720p, 25 B/s)	Full-HD (1.080p, 24 B/s)	Full HD (1.080p, 24 B/s)
HDMI					HDMI™-CEC kompatibel	
WLAN				ja		ja
Akku- / Batterietyp	2 AA-Batterien	Lithium-Ionen Akku NB-11L	Lithium-Ionen Akku NB-11L	Lithium-Ionen Akku NB-11L	Lithium-Ionen Akku NB-6L	Lithium-Ionen Akku NB-9L
Gewicht (inkl. Akku/ Batterie und Speicherkarte)	ca. 174 g	ca. 125 g	ca. 135 g	ca. 135 g	ca. 228 g	ca. 195 g
Abmessungen (L x H x B mm)	ca. 94,7 x 61,7 x 29,8 mm	ca. 97,7 x 56,0 x 20,9 mm	ca. 97,7 x 56,0 x 19,8 mm	ca. 97,7 x 56,0 x 19,8 mm	ca. 112,3 x 70,8 x 28,0 mm	ca. 78,6 x 60,2 x 29,3 mm
Spezielle Funktionen				GPS über Mobilgerät	GPS, wasserdicht, stoß- und frostgeschützt	GPS über Mobilgerät

	PowerShot S110	PowerShot S120	PowerShot G15	PowerShot G16	PowerShot G1 X	IXUS 132	IXUS 135	IXUS 140	IXUS 255 HS
Farb-varianten		--	--	--	--				
HS System	ja	ja	ja	ja	ja				ja
Auflösung / Sensor	12,1 MP / CMOS-Sensor 1/1,7-Typ	12,1 MP / CMOS-Sensor 1/1,7-Typ	12,1 MP / CMOS-Sensor 1/1,7-Typ	12,1 MP / CMOS-Sensor 1/1,7-Typ	14,3 Megapixel Großer 18,7 x 14,0 mm hochempfindlicher Canon CMOS-Sensor	16 MP / CCD-Sensor	16 MP / CCD-Sensor	16 MP / CCD-Sensor	12,1 MP / CMOS-Sensor
Prozessor	DIGIC 5	DIGIC 6	DIGIC 5	DIGIC 6	DIGIC 5	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 5
Lichtstärke	1:2,0	1:1,8	1:1,8	1:1,8	1:2,8	1:3,2	1:3,2	1:3,2	1:3,0
Zoombereich (entsprechend KB)	24 -> 120 mm 5fach optisch 10fach ZoomPlus	24 -> 120 mm 5fach optisch 10fach ZoomPlus	28 -> 140 mm 5fach optisch 10fach ZoomPlus	28 -> 140 mm 5fach optisch 10fach ZoomPlus	28 -> 112 mm 4fach optisch	28 -> 224 mm 8fach optisch 16fach ZoomPlus	28 -> 224 mm 8fach optisch 16fach ZoomPlus	28 -> 224 mm 8fach optisch 16fach ZoomPlus	24 -> 240 mm 10fach optisch 20fach ZoomPlus
Optischer Bildstabilisator	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS
Höchster ISO-Wert	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	1.600	1.600	1.600	6.400
Display	Touchscreen 7,5 cm (3,0 Zoll) (461.000 Bildpunkte) PureColor II G	Touchscreen 7,5 cm (3,0 Zoll) (922.000 Bildpunkte) PureColor II G	7,5 cm (3,0 Zoll) (922.000 Bildpunkte) PureColor II G	7,5 cm (3,0 Zoll) (922.000 Bildpunkte) PureColor II G	dreh- und schwenkbar 7,5 cm (3,0 Zoll) (920.000 Bildpunkte) PureColor II VA	6,8 cm (2,7 Zoll) (230.000 Bildpunkte) TFT	6,8 cm (2,7 Zoll) (230.000 Bildpunkte) TFT	7,5 cm (3,0 Zoll) (461.000 Bildpunkte) PureColor II G	7,5 cm (3,0 Zoll) (461.000 Bildpunkte) PureColor II G
Sucher			optisch	optisch	optisch				
Manuelle Steuerung	vollständig	vollständig	vollständig	vollständig	vollständig				
HD Movie (max. Qualität)	Full-HD (1.080p, 24 B/s)	Full-HD (1.080p, 60 B/s)	Full-HD (1.080p, 24 B/s)	Full-HD (1.080p, 60 B/s)	Full-HD (1.080p, 24 B/s)	HD (720p, 25 B/s)	HD (720p, 25 B/s)	HD (720p, 25 B/s)	Full HD (1.080p, 24 B/s)
HDMI	HDMI™-CEC kompatibel	HDMI™-CEC kompatibel	HDMI™-CEC kompatibel	HDMI™-CEC kompatibel	HDMI™-CEC kompatibel				HDMI™-CEC kompatibel
WLAN	ja	ja		ja			ja	ja	ja
Akku- / Batterietyp	Lithium-Ionen Akku NB-5L	Lithium-Ionen Akku NB-6LH	Lithium-Ionen Akku NB-10L	Lithium-Ionen Akku NB-10L	Lithium-Ionen Akku NB-10L	Lithium-Ionen Akku NB-11L	Lithium-Ionen Akku NB-11L	Lithium-Ionen Akku NB-11L	Lithium-Ionen Akku NB-4L
Gewicht (inkl. Akku/ Batterie und Speicherkarte)	ca. 198 g	ca. 217 g	ca. 352 g	ca. 356 g	ca. 534 g	ca. 133 g	ca. 134 g	ca. 133 g	ca. 144 g
Abmessungen (L x H x B mm)	ca. 98,8 x 59,0 x 26,9 mm	ca. 100,2 x 59,0 x 29,0 mm	ca. 106,6 x 75,9 x 40,1 mm	ca. 108,8 x 75,9 x 40,3 mm	ca. 116,7 x 80,5 x 64,7 mm	ca. 92,9 x 52,4 x 21,6 mm	ca. 92,9 x 52,4 x 21,6 mm	ca. 95,4 x 56,0 x 20,6 mm	ca. 97,2 x 56,4 x 22,5 mm
Spezielle Funktionen	WLAN und GPS über Mobilgerät	WLAN und GPS über Mobilgerät	RAW	WLAN und GPS über Mobilgerät	RAW		GPS über Mobilgerät	GPS über Mobilgerät	GPS über Mobilgerät

↗ Der praktische Pfeil zeigt auf einen Blick die Funktionen, die gegenüber dem vorgenannten Modell dieser Klasse eine Steigerung darstellen.

Technische Daten wie zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannt.

Übersicht der Produkte nach Serie

	PowerShot SX160 IS	PowerShot SX170 IS	PowerShot SX260 HS	PowerShot SX270 HS	PowerShot SX280 HS	PowerShot SX500 IS	PowerShot SX510 HS	PowerShot SX50 HS
Farb-varianten						--	--	--
HS System			ja	ja	ja		ja	ja
Auflösung / Sensor	16 MP / CCD-Sensor	16 MP / CCD-Sensor	12,1 MP / CMOS-Sensor	12,1 MP / CMOS-Sensor	12,1 MP / CMOS-Sensor	16 MP / CCD-Sensor	12,1 MP / CMOS-Sensor	12,1 MP / CMOS-Sensor
Prozessor	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 5	DIGIC 6	DIGIC 6	DIGIC 4	DIGIC 4	DIGIC 5
Lichtstärke	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,4	1:3,4	1:3,4
Zoombereich (entsprechend KB)	28 -> 448 mm 16fach optisch 32fach ZoomPlus	28 -> 448 mm 16fach optisch 32fach ZoomPlus	25 -> 500 mm 20fach optisch 39fach ZoomPlus	25 -> 500 mm 20fach optisch 40fach ZoomPlus	25 -> 500 mm 20fach optisch 40fach ZoomPlus	24 -> 720 mm 30fach optisch 60fach ZoomPlus	24 -> 720 mm 30fach optisch 60fach ZoomPlus	24 -> 1.200 mm 50fach optisch 100fach ZoomPlus
Optischer Bildstabilisator	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS	Lensshift Intelligent IS
Höchster ISO-Wert	1.600	1.600	3.200	6.400	6.400	1.600	3.200	6.400
Display	7,5 cm (3,0 Zoll) (230.000 Bildpunkte)	7,5 cm (3,0 Zoll) (230.000 Bildpunkte)	7,5 cm (3,0 Zoll) (461.000 Bildpunkte) PureColor II G	7,5 cm (3,0 Zoll) (461.000 Bildpunkte) PureColor II G	7,5 cm (3,0 Zoll) (461.000 Bildpunkte) PureColor II G	7,5 cm (3,0 Zoll) (461.000 Bildpunkte)	7,5 cm (3,0 Zoll) (461.000 Bildpunkte)	dreh- und schwenkbar 7,1 cm (2,8 Zoll) (461.000 Bildpunkte) PureColor II VA
Sucher								elektronisch (ca. 202.000 Bildpunkte)
Manuelle Steuerung	vollständig	vollständig	vollständig	vollständig	vollständig	vollständig	vollständig	vollständig
HD-Movie (max. Qualität)	HD (720p, 25 B/s)	HD (720p, 25 B/s)	Full-HD (1.080p, 24 B/s)	Full-HD (1.080p, 60 B/s)	Full-HD (1.080p, 60 B/s)	HD (720p, 25 B/s)	Full-HD (1.080p, 24 B/s)	Full-HD (1.080p, 24 B/s)
HDMI	HDMI™-CEC kompatibel		HDMI™-CEC kompatibel	HDMI™-CEC kompatibel	HDMI™-CEC kompatibel	HDMI™-CEC kompatibel	HDMI™-CEC kompatibel	HDMI™-CEC kompatibel
WLAN					ja		ja	
Akku- / Batterietyp	2 AA-Batterien	Lithium-Ionen Akku NB-6LH	Lithium-Ionen Akku NB-6L	Lithium-Ionen Akku NB-6L	Lithium-Ionen Akku NB-6L	Lithium-Ionen Akku NB-6L	Lithium-Ionen Akku NB-6LH	Lithium-Ionen Akku NB-10L
Gewicht (inkl. Akku/ Batterie und Speicherkarte)	ca. 291 g	ca. 251 g	ca. 231 g	ca. 227 g	ca. 233 g	ca. 341 g	ca. 349 g	ca. 595 g
Abmessungen (L x H x B mm)	ca. 111,0 x 72,5 x 44,1 mm	ca. 108,0 x 71,0 x 43,9 mm	ca. 106,3 x 61,0 x 32,7 mm	ca. 106,4 x 61,1 x 32,6 mm	ca. 106,4 x 62,8 x 32,6 mm	ca. 104,0 x 69,5 x 80,2 mm	ca. 104,0 x 69,5 x 80,2 mm	ca. 122,5 x 87,3 x 105,5 mm
Spezielle Funktionen			GPS		GPS (mit A-GPS)		GPS über Mobilgerät	RAW

Der praktische Pfeil zeigt auf einen Blick die Funktionen, die gegenüber dem vorgenannten Modell dieser Klasse eine Steigerung darstellen.

Technische Daten wie zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannt.

Mein nächster Schritt? **Zum Experten werden**

Mit der Serie von hochwertigen Kompaktkameras erweitern Sie Ihre fotografischen Möglichkeiten

Mit dieser Serie bietet Canon Premium-Bildqualität und Highspeed-Leistung für den anspruchsvollen Anwender. Alle Produkte dieser Serie wurden für Fotografen entwickelt, die ihr Talent fördern und aus dem jeweiligen Motiv alles herausholen wollen.

Zwar unterscheiden sich die Kameras dieser Serie jeweils durch ihre Funktionen und Leistungsmerkmale, aber sie haben alle eins zum Ziel: Sie sollen Ihnen aufregende Perspektiven geben, Ihre Kreativität inspirieren und Sie auf Ihrer Reise in der Welt der Fotografie einen Schritt weiter bringen.

In einer separaten Broschüre, die Sie unter www.canon-europe.com/expertbrochure erhalten, finden Sie die hochwertige Kompaktkamera, die perfekt zu Ihnen passt.

IXUS PowerShot SELPHY
COMPACT PHOTO PRINTER

Die in dieser Broschüre erwähnten Produktnamen, Logos, Marken
und anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09
(zum Ortstarif)
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch

German Edtion 0178W883
© Canon Europa N.V., 2013